



KermiClean na přání



Záruka spolehlivosti výrobku dle evropské normy EN 14428.



Bezpečnostní sklo nejvyšší kvality dle evropské normy EN 12150, tloušťka skla 6 mm.



Dvacetiletá záruka možnosti dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby této typové řady.



Na přání s trvanlivou povrchovou úpravou KermiClean pro snadné čištění. Příplatek 3.966,- Kč.



Standardní výška 1850 mm. Na přání výška 2000 mm za příplatek 10%..



Vyhotovení na míru: nestandardní šířky do 2000 mm a výšky do 2050 mm za příplatek 25% k ceně rozměrově nejbližšího sériového výrobku.



BELLA posuvné dvoudílné dveře s pevným polem - výhody:

- Exkluzivní dvoudílné posuvné dveře pro instalaci do niky.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily v barvách bílá, stříbrná matná a stříbrná s vysokým leskem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťuje prahový profil s výškou 53 mm □,
- Komfortní šířky vstupu.

Při objednávce BE S2R/L:

BE S2R = pevné pole vpravo (jako na vyobrazení).
BE S2L = pevné pole vlevo.

Rohová instalace spolu s boční stěnou je možná.

Instalace jako U-kabina s bočními stěnami a stabilizátory Multimax je možná.

Výběr skel a barev profilů BE S2R/L - strana 107-112 katalogu.

Příplatek se přičítá k ceně typového provedení nebo k ceně provedení na míru.

Sklo s dekorem Stone, Geometrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo a Mare za příplatek 3.437,- Kč.

Další dekory dle poptávky.

Sklo se strukturou SR Siesta s příplatkem 3.437,- Kč.

Sklo se strukturou SR Arena C s příplatkem 1.546,- Kč.

Mléčné sklo SR Opaco s příplatkem 3.437,- Kč.

Barva pergamon za příplatek 15% k ceně v provedení stříbrná matná.

Další barvy dle poptávky.

Ceník I/2009 Označení výrobku Objednávejte prosím s udáním kódu i s popisem výrobku!	nastavitelná šířka v mm N = v níže A = v roh.instalace s boční stěnou	šířka vstupu v mm	Číslo výrobku / cena v Kč bez DPH.		
			stříbrná matná / bezpečnostní sklo výška 1850 mm	bílá / bezpečnostní sklo výška 1850 mm	stříbrná vysoký lesk / bezpečnostní sklo výška 1850 mm
			čiré	čiré	čiré
Posuvné dveře dvoudílné s pevným polem 90 BE S2R/L 090	N = 865 - 910 A = 879 - 915	354	BE S2R/L 09018 1AK 16 805,00	BE S2R/L 09018 2AK 19 326,00	BE S2R/L 09018 VAK 21 007,00
Posuvné dveře dvoudílné s pevným polem 100 BE S2R/L 100	N = 965 - 1010 A = 979 - 1015	404	BE S2R/L 10018 1AK 18 696,00	BE S2R/L 10018 2AK 21 501,00	BE S2R/L 10018 VAK 23 370,00
Posuvné dveře dvoudílné s pevným polem 120 BE S2R/L 120	N = 1165 - 1210 A = 1179 - 1215	504	BE S2R/L 12018 1AK 19 624,00	BE S2R/L 12018 2AK 22 567,00	BE S2R/L 12018 VAK 24 529,00
Posuvné dveře dvoudílné s pevným polem 140 BE S2R/L 140	N = 1365 - 1410 A = 1379 - 1415	604	BE S2R/L 14018 1AK 20 570,00	BE S2R/L 14018 2AK 23 656,00	BE S2R/L 14018 VAK 25 713,00
Posuvné dveře dvoudílné s pevným polem 160 BE S2R/L 160	N = 1565 - 1610 A = 1579 - 1615	704	BE S2R/L 16018 1AK 21 514,00	BE S2R/L 16018 2AK 24 742,00	BE S2R/L 16018 VAK 25 859,00



KermiClean na přání



Záruka spolehlivosti výrobku dle evropské normy EN 14428.



Bezpečnostní sklo nejvyšší kvality dle evropské normy EN 12150, tloušťka skla 6 mm.



Dvacetiletá záruka možnosti dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby této typové řady.



Na přání s trvanlivou povrchovou úpravou KermiClean pro snadné čištění. Příplatek 3.966,- Kč.



Standardní výška 2000 mm.



Vyhotovení na míru: nestandardní šířky do 2000 mm a výšky do 2050 mm za příplatek 25% k ceně rozměrově nejbližšího sériového výrobku.



BELLA posuvné dvoudílné dveře s pevným polem - bezbarierová - výhody:

- ⊗ Exkluzivní dvoudílné posuvné dveře pro instalaci do niky.
- ⊗ Kvalitní eloxované hliníkové profily v barvách bílá, stříbrná matná a stříbrná s vysokým leskem.
- ⊗ Komfortní šířky vstupu.
- ⊗ Bezbarierová varianta umožňuje snadné sprchování i paraplegikům.

POZOR!

Bezbarierové provedení si pro zajištění přiměřené vodotěsnosti vyžaduje precizní vyspádování sprchového prostoru směrem od sprch.zástěny !!! Nikdy však nedoporučujeme kombinaci této zástěny s tlakovými sprchovými panely !!! Konstrukce bezbarierové zástěny neumožňuje utěsnění spodní části posuvných dveří - vždy tu bude mezera pro průnik vody.

Při objednávce BM S2R/L:

BM S2R = pevné pole vpravo (jako na vyobrazení).
BM S2L = pevné pole vlevo.

Rohová instalace spolu s boční stěnou je možná.
Bezbarierová varianta vyžaduje kvalitní vyspádování podlahy sprch.koutu směrem od vstupu-těsnost **♦♦♦**.
Instalace jako U-kabina s bočními stěnami a stabilizátory Multimax je možná.

Výběr skel a barev profilů BM S2R/L - strana 107-112 katalogu.
Příplatek se přičítá k ceně typového provedení nebo k ceně provedení na míru .


Sklo s dekorem Stone, Geometrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo a Mare za příplatek 3.437,- Kč.
Další dekory dle poptávky.
Sklo se strukturou SR Siesta s příplatkem 3.437,- Kč.
Sklo se strukturou SR Arena C s příplatkem 1.547,-Kč.
Mléčné sklo SR Opaco s příplatkem 3.437,- Kč.

Barva pergamon za příplatek 15% k ceně v provedení stříbrná matná.
Další barvy dle poptávky.

Ceník I/2009 Označení výrobku Objednávejte prosím s udáním kódu i s popisem výrobku!	nastavitelná šířka v mm N = v nice A = v roh.instalace s boční stěnou	šířka vstupu v mm	Číslo výrobku / cena v Kč bez DPH.		
			stříbrná matná / bezpečnostní sklo výška 2000 mm	bílá / bezpečnostní sklo výška 2000 mm	stříbrná vysoký lesk / bezpečnostní sklo výška 2000 mm
			čiré	čiré	čiré
Posuvné dveře dvoudílné s pevným polem - bezbarierové 90 BM S2R/L 090	N = 865 - 910 A = 879 - 915	354	BM S2R/L 09020 1AK 15 518,00	BM S2R/L 09020 2AK 17 845,00	BM S2R/L 09020 VAK 19 397,00
Posuvné dveře dvoudílné s pevným polem - bezbarierové 100 BM S2R/L 100	N = 965 - 1010 A = 979 - 1015	404	BM S2R/L 10020 1AK 17 580,00	BM S2R/L 10020 2AK 20 218,00	BM S2R/L 10020 VAK 21 975,00
Posuvné dveře dvoudílné s pevným polem - bezbarierové 120 BM S2R/L 120	N = 1165 - 1210 A = 1179 - 1215	504	BM S2R/L 12020 1AK 18 576,00	BM S2R/L 12020 2AK 21 363,00	BM S2R/L 12020 VAK 23 221,00
Posuvné dveře dvoudílné s pevným polem - bezbarierové 140 BM S2R/L 140	N = 1365 - 1410 A = 1379 - 1415	604	BM S2R/L 14020 1AK 19 607,00	BM S2R/L 14020 2AK 22 548,00	BM S2R/L 14020 VAK 24 509,00
Posuvné dveře dvoudílné s pevným polem - bezbarierové 160 BM S2R/L 160	N = 1565 - 1610 A = 1579 - 1615	704	BM S2R/L 16020 1AK 20 621,00	BM S2R/L 16020 2AK 23 714,00	BM S2R/L 16020 VAK 25 776,00



KermiClean na přání



Záruka spolehlivosti výrobku dle evropské normy EN 14428.



Bezpečnostní sklo nejvyšší kvality dle evropské normy EN 12150, tloušťka skla 6 mm.



Dvacetiletá záruka možnosti dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby této typové řady.



Na přání s trvanlivou povrchovou úpravou KermiClean pro snadné čištění. Příplatek 3.966,- Kč.



Standardní výška 1850 mm. Na přání výška 2000 mm za příplatek 10%..



Vyhotovení na míru: nestandardní šířky do 1200 mm a výšky do 2050 mm za příplatek 25% k ceně rozměrově nejbližšího sériového výrobku.



Na přání možné výřezy a zkosení.

**BELLA boční stěna pro všechny typy dveří - výhody:**

- Exkluzivní boční stěna.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily v barvách bílá, stříbrná matná a stříbrná s vysokým leskem.

Při objednávce BM TWD:

Boční stěnu lze instalovat jako levou i jako pravou.
 Instalace jako U-kabina se všemi typy dveří a stabilizátory Multimax je možná.

Výběr skel a barev profilů BM TWD - strana 107-112 katalogu.
 Příplatek se přičítá k ceně typového provedení nebo k ceně provedení na míru .

Sklo s dekorem Stone, Geometrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo a Mare za příplatek 3.437,- Kč.

Další dekory dle poptávky.

Sklo se strukturou SR Siesta s příplatkem 3.437,- Kč.

Sklo se strukturou SR Arena C s příplatkem 1.547,-Kč.

Mléčné sklo SR Opaco s příplatkem 3.437,- Kč.

Barva pergamon za příplatek 15% k ceně v provedení stříbrná matná.
 Další barvy dle poptávky.

Ceník I/2008		Číslo výrobku / cena v Kč bez DPH.						
Označení výrobku	nastavitelná šířka v mm			stříbrná matná / bezpečnostní sklo / výška 1850 mm		bílá / bezpečnostní sklo / výška 1850 mm		stříbrná vysoký lesk / bezpečnostní sklo / výška 1850 mm
Objednávejte prosím s udáním kódu i s popisem výrobku!				čiré	čiré	čiré	čiré	
Boční stěna pro všechny typy dveří TWD 070	BE 670 - 710			BE TWD 07018 1AK 9 792,00	BE TWD 07018 2AK 11 260,00	BE TWD 07018 VAK 12 240,00		
Boční stěna pro všechny typy dveří TWD 075	BE 720 - 760			BE TWD 07518 1AK 9 792,00	BE TWD 07518 2AK 11 260,00	BE TWD 07518 VAK 12 240,00		
Boční stěna pro všechny typy dveří TWD 080	BE 770 - 810			BE TWD 08018 1AK 10 000,00	BE TWD 08018 2AK 11 499,00	BE TWD 08018 VAK 12 500,00		
Boční stěna pro všechny typy dveří TWD 085	BE 820 - 860			BE TWD 08518 1AK 10 340,00	BE TWD 08518 2AK 11 891,00	BE TWD 08518 VAK 12 925,00		
Boční stěna pro všechny typy dveří TWD 090	BE 870 - 910			BE TWD 09018 1AK 10340,00	BE TWD 09018 2AK 11891,00	BE TWD 09018 VAK 12925,00		
Boční stěna pro všechny typy dveří TWD 100	BE 970 - 1010			BE TWD 10018 1AK 11 569,00	BE TWD 10018 2AK 13 304,00	BE TWD 10018 VAK 14 461,00		



Záruka spolehlivosti výrobku dle evropské normy EN 14428.



Bezpečnostní sklo nejvyšší kvality dle evropské normy EN 12150, tloušťka skla 6 mm.



Dvacetiletá záruka možnosti dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby této typové řady.



Na přání s trvanlivou povrchovou úpravou KermiClean pro snadné čištění. Příplatek 3.966,- Kč.



Standardní výška 2000 mm.



Vyhotovení na míru: nestandardní šířky do 1800 mm a výšky do 2050 mm za příplatek 25% k ceně rozměrově nejbližšího sériového výrobku.



Na přání možné výřezy a zkosení v pevném poli.



BELLA rohový dvoudílný vstup (dveře posuvné) - bezbarierový- výhody:

- ⊗ Exkluzivní sprchový kout s rohovým vstupem.
- ⊗ Kvalitní eloxované hliníkové profily v barvách bílá, stříbrná matná a stříbrná s vysokým leskem.
- ⊗ Komfortní šířky vstupu.
- ⊗ Vhodné pro koupelny paraplegiků. Porovnejte diagonální šířku vstupu s šířkou vozičku .

POZOR!

Bezbarierové provedení si pro zajištění přiměřené vodotěsnosti vyžaduje precizní vyspádování sprchového prostoru směrem od sprch.zástěny!!! Nikdy však nedoporučujeme kombinaci této zástěny s tlakovými sprchovými panely!!!

Konstrukce bezbarierové zástěny neumožňuje utěsnění spodní části posuvných dveří - vždy tu bude mezera pro průnik vody.

Při objednávce BM E2R/L:

BM E2R –pravý poloviční díl sprchového koutu
BM E2L –levý poloviční díl sprchového koutu

Číslo výrobku a cena platí pro polovinu sprchového koutu s rohovým vstupem.
Cena kompletního sprch.koutu je součtem ceny pravého a levého polovičního dílu sprchového koutu.
Bezbarierová varianta vyžaduje kvalitní vyspádování podlahy sprch.koutu směrem od vstupu-těsnost ♦♦♦.
Instalace jako U-kabina s boční stěnou a stabilizátorem Multimax je možná.
Od šířky 1200 mm je pro zajištění stability nutno montovat seriově dodávané stropní táhlo (táhlo je součástí dodávky a je v ceně).

Výběr skel a barev profilů BM S2R/L - strana 107-112 katalogu.
Příplatek se přičítá k ceně typového provedení nebo k ceně provedení na míru .

Sklo s dekorem Stone, Geometrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo a Mare za příplatek 3.437,- Kč.

Další dekory dle poptávky.

Sklo se strukturou SR Siesta s příplatkem 3.437,- Kč.

Sklo se strukturou SR Arena C s příplatkem 1.547,-Kč.

Mléčné sklo SR Opaco s příplatkem 3.437,- Kč.

Barva pergamon za příplatek 15% k ceně v provedení stříbrná matná.

Další barvy dle poptávky.

Ceník I/2009 Označení výrobku Objednávejte prosím s udáním kódu i s popisem výrobku!	nastavitelná šířka v mm	šířka vstupu v mm	pozn.	Číslo výrobku / cena v Kč bez DPH.		
				stříbrná matná / bezpečnostní sklo výška 1850 mm	bílá / bezpečnostní sklo výška 1850 mm	stříbrná vysoký lesk / bezpečnostní sklo výška 1850 mm
				čiré	čiré	čiré
Rohový dvoudílný vstup (dveře posuvné) - bezbarierový - cena za polovinu sprch.koutu 75 BM E2R/L 075	695 - 765	317 - 380		BM E2R/L 07520 1AK 13 138,00	BM E2R/L 07520 2AK 15 109,00	BM E2R/L 07520 VAK 16 423,00
Rohový dvoudílný vstup (dveře posuvné) - bezbarierový - cena za polovinu sprch.koutu 80 BM E2R/L 080	765 - 835	366 - 429		BM E2R/L 08020 1AK 13 138,00	BM E2R/L 08020 2AK 15 109,00	BM E2R/L 08020 VAK 16 423,00
Rohový dvoudílný vstup (dveře posuvné) - bezbarierový - cena za polovinu sprch.koutu 90 BM E2R/L 090	835 - 905	415 - 479		BM E2R/L 09020 1AK 13 138,00	BM E2R/L 09020 2AK 15 109,00	BM E2R/L 09020 VAK 16 423,00
Rohový dvoudílný vstup (dveře posuvné) - bezbarierový - cena za polovinu sprch.koutu 95 BM E2R/L 095	905 - 975	465 - 528		BM E2R/L 09520 1AK 15 407,00	BM E2R/L 09520 2AK 17 717,00	BM E2R/L 09520 VAK 19 258,00
Rohový dvoudílný vstup (dveře posuvné) - bezbarierový - cena za polovinu sprch.koutu 100 BM E2R/L 100	975 - 1045	493 - 557		BM E2R/L 10020 1AK 15 407,00	BM E2R/L 10020 2AK 17 717,00	BM E2R/L 10020 VAK 19 258,00
Rohový dvoudílný vstup (dveře posuvné) - bezbarierový - cena za polovinu sprch.koutu 120 BM E2R/L 120	1175 - 1245	656 - 719	se stropním táhlem	BM E2R/L 12020 1AK 17 390,00	BM E2R/L 12020 2AK 19 998,00	BM E2R/L 12020 VAK 21 737,00
Rohový dvoudílný vstup (dveře posuvné) - bezbarierový - cena za polovinu sprch.koutu 140 BM E2R/L 140	1375 - 1445	797 - 860	se stropním táhlem	BM E2R/L 14020 1AK 17 390,00	BM E2R/L 14020 2AK 19 998,00	BM E2R/L 14020 VAK 21 737,00
Rohový dvoudílný vstup (dveře posuvné) - bezbarierový - cena za polovinu sprch.koutu 160 BM E2R/L 160	1575 - 1645	938 - 1001	se stropním táhlem	BM E2R/L 16020 1AK 19 677,00	BM E2R/L 16020 2AK 22 629,00	BM E2R/L 16020 VAK 24 597,00



Záruka spolehlivosti výrobku dle evropské normy EN 14428.



Bezpečnostní sklo nejvyšší kvality dle evropské normy EN 12150, tloušťka skla 6 mm.



Dvacetiletá záruka možnosti dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby této typové řady.



Na přání s trvanlivou povrchovou úpravou KermiClean pro snadné Čištění.. Příplatek 7.932,- Kč.



Standardní výška 1850 mm. Na přání výška 2000 mm za příplatek 10%..



Vyhotovení na míru: nestandardní šířky do 1210 x 1210 mm za příplatek 25% k ceně rozměrově nejbližšího sériového výrobku.



Na přání možné výřezy a zkosení na pevném poli.



BELLA - čtvrkruhový sprchový kout - výhody :

- Exkluzivní čtvrkruhový sprchový kout vhodný pro všechny běžné sprchové vaničky.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily v barvách bílá, stříbrná matná a stříbrná s vysokým leskem.
- Komfortní šířky vstupu.
- Spolehlivé utěsnění zajišťuje prahový profil s výškou 53 mm.
- Mimořádně vhodný pro instalace s tlakovými sprchovými panely..

Při objednávce BE ..R/L:

BE ..R = otočné dveře pravé (jako na vyobrazení).
BE ..L = otočné dveře levé.

Instalace jako U-kabina s boční stěnou a stabilizátory Multimax je možná.




Výběr skel a barev profilů BE..R/L - strana 107-112 katalogu.

Příplatek se přičítá k ceně typového provedení nebo k ceně provedení na míru .

Sklo s dekorem Stone, Geometrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Mare a Bamboo za příplatek 6.530,- Kč .
Další dekory dle poptávky.

Barva pergamon za příplatek 15% k ceně v provedení stříbrná matná.
Další barvy dle poptávky.

Rozměr vaničky mm	Rádus sprch. vaničky	Ceník I/2008				Číslo výrobku / cena v Kč bez DPH.		
		Označení výrobku Objednávejte prosím s udáním kódu i s popisem výrobku!	nastavitelná šířka v mm	šířka vstupu v mm	Nastavitelná šířka pevného pole v mm	stříbrná matná / bezpečnostní sklo výška 1850 mm		stříbrná vysoký lesk / bezpečnostní sklo výška 1850 mm
						bílá / bezpečnostní sklo výška 1850 mm	čiré	
800 x 800	450	Symetrické sprchové vaničky Čtvrkruhový sprchový kout 80 (jednokřídlé otočné dveře s pevnými poli) BE 43R/L 080	770 - 785	520	322 - 352	BE 43R/L 08018 1AK 29 563,00	BE 43R/L 08018 2AK 33 998,00	BE 43R/L 08018 VAK 36 954,00
	500	Čtvrkruhový sprchový kout 80 (jednokřídlé otočné dveře s pevnými poli) BE 48R/L 080	770 - 785	590	272 - 302	BE 48R/L 08018 1AK 29 563,00	BE 48R/L 08018 2AK 33 998,00	BE 48R/L 08018 VAK 36 954,00
	550	Čtvrkruhový sprchový kout 80 (jednokřídlé otočné dveře s pevnými poli) BE 53R/L 080	770 - 785	660	222 - 252	BE 53R/L 08018 1AK 29 563,00	BE 53R/L 08018 2AK 33 998,00	BE 53R/L 08018 VAK 36 954,00
900 x 900	500	Čtvrkruhový sprchový kout 90 (jednokřídlé otočné dveře s pevnými poli) BE 48R/L 090	870 - 885	590	372 - 402	BE 48R/L 09018 1AK 30 678,00	BE 48R/L 09018 2AK 35 280,00	BE 48R/L 09018 VAK 38 348,00
	550	Čtvrkruhový sprchový kout 90 (jednokřídlé otočné dveře s pevnými poli) BE 53R/L 090	870 - 885	660	322 - 352	BE 53R/L 09018 1AK 30 678,00	BE 53R/L 09018 2AK 35 280,00	BE 53R/L 09018 VAK 38 348,00
	500	Čtvrkruhový sprchový kout 100 (jednokřídlé otočné dveře s pevnými poli) BE 48R/L 100	970 - 985	590	472 - 502	BE 48R/L 10018 1AK 35 550,00	BE 48R/L 10018 2AK 37 433,00	BE 48R/L 10018 VAK 40 688,00
1000 x 1000	550	Čtvrkruhový sprchový kout 100 (jednokřídlé otočné dveře s pevnými poli) BE 53R/L 100	945 - 960	660	397 - 427	BE 53R/L 10018 1AK 35 550,00	BE 53R/L 10018 2AK 37 433,00	BE 53R/L 10018 VAK 40 688,00
	550	Čtvrkruhový sprchový kout 100 (jednokřídlé otočné dveře s pevnými poli) BE 53R/L 101	970 - 985	660	422 - 452	BE 53R/L 10118 1AK 35 550,00	BE 53R/L 10118 2AK 37 433,00	BE 53R/L 10118 VAK 40 688,00

	Označení výrobku	Popis	Cena v Kč bez DPH
	Těsnící lišta na sklo 7009	Svislá těsnící lišta na sklo pro posuvné dveře dvoudílné BE SZR/L Délka 1990 mm	na objednávku !
	Těsnící lišta na sklo 8306	Svislá těsnící lišta na sklo pro čtvrtkruhový sprch.kout BE .R/L Délka 2000 mm	na objednávku !
	Profil odvádějící vodu 6069	Profil odvádějící vodu pro čtvrtkruhový sprch.kout BE .R/L Zadejte typ sprchové vaničky (rádius+délka strany)!	na objednávku !